



EasyClean™

TM



DK Universalrengøringsmiddel til kondensatorer

Kraftfuldt rengøringsmiddel, der angriber snavs. Vælegen til brug på både fordampere og kondensatorer. Sikkert at anvende på metal og plast.

EasyClean™ er et effektivt rengøringsmiddel, som er egnet til brug til både fordampere og kondensatorer. EasyClean er sikker i brug, hvilket betyder, at det er perfekt til regelmæssig vedligeholdelse.

Anvisninger

Fordampere: Ventilatoren kan eventuelt fortsætte med at køre, afhængigt af systemets konfiguration.

Kondensatorer: Sluk for systemet. Isoler det elektriske kredsløb.

Sørg for tilstrækkelig ventilation, hvis der arbejdes i et lukket område. Start rengøringen overofven, og hold aerosollen tæt på kondensatorens flade. Arbejd metodisk startende ovenfra og ned og derefter på tværs af kondensatorer. Sørg for, at kondensatorer er helt mættet og anbring om nødvendigt pap eller klude bag den for at opsamle løsnet snavs. Det kan være nødvendigt at gentage processen hvis der er meget genstridigt snavs. Slut af med at skylle godt igennem.

Dette produkt må kun bruges af personale, der er uddannet i brug deraf. Anvisningerne for brugen af produktet er kun vejledende; den korrekte brug afhænger af forholdene.

I det tilladte omfang fralægges ethvert ansvar for tab, som skyldes brug af produktet.

Præparattype: Aerosol

Opbevares opretstående på et tørt og koldt sted.

Bortskaftelse: Bortskaftelse som almindeligt industriaffald.

Certificeret Virksomhed

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

SE Universal batterirengöring

Effektfullt rengöringsmedel som angriper smutsen. Lämplig för användning på både förångare och kondensatorer. Säkert för metall och plast.

EasyClean™ är en effektiv rengöring som lämpar sig både för förångar- och kondensorbatterier. Dess sammansättning gör den perfekt för regelbunden användning.

Bruksanvisning

Förångare: beroende på systemkonfiguration kan fläkten vara igång.

Kondensorer: bryt strömmen.

Vid arbete i slutet utrymme, se till att ventilationen är tillräcklig. Spraya nära batteriet, uppifrån och ner. Försäkra dig om att hela batteriet blirit indränkt. Vid behov kan papper eller trasor läggas under batteriet för att fånga upp smuts. Kraftigt smutsiga batterier kan kräva upprepad behandling. Skölj med vatten efter rengöring.

Denna produkt bör endast användas av utbildad personal. Användarmanualen är bara en rekommendation. Rätt användning beror på omständigheterna.

Företaget kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår som följd av hantering av eller kontakt med ovanstående produkt.

Beredningstyp: Aerosol

Förvara stående på sval och torr plats.

Avtalshantering: Hantera som vanligt industriavfall.

Certifierat Företag

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

NO Universalrens for spoler

Kraftig rengøringsmiddel som angriper smuss. Egnet for både fordampere og kondensatorer. Trygt å bruke på metall og plast.

EasyClean™ er et effektivt rengøringsmiddel som egner seg både for fordampere og luftkjølte kondensatorer. Det er trygt å bruke, noe som gjør det perfekt for regelmessig vedlikehold.

Bruksanvisning

Utelot: Viften kan fortsette å gå, avhengig av systemkonfigurasjonen.

Innledet: Slå av systemet. Isoler det elektriske anlegget.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon ved arbeid på et lukket område. Start rengøringen overofven, og hold sprayen nær overflaten. Arbeid metodisk nedover. Pass på å væte finnene helt. Legg om nødvendig en plate eller toystykke bak, for å samle opp skitt som løsner. Gjentatt påføring kan være nødvendig hvis varmeklesbatterier er svært skitte. Skyll etter bruk.

Dette produkt må kun brukes af personale, der er uddannet i brug deraf. Anvisningerne for brugen af produktet er kun vejledende; den korrekte brug afhænger af forholdene.

I det tilladte omfang fralægges ethvert ansvar for tab, som skyldes brug af produktet.

Præparattype: Aerosol

Opbevares opretstående på et tørt og koldt sted.

Bortskaftelse: Bortskaftelse som almindeligt industriaffald.

Certificeret Virksomhed

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

FI Yleiskäytöinen kierukoiden puhdistusaine

Tehokas puhdistusaine, joka tuhoaa lian. Soveltuu niin höyrystimiin kuin lauhdutimiin. Metalli- ja muoviturvallinen.

EasyClean™ on tehokas puhdistusaine, joka sopii sekä höyrystinten että ilmajäähdysteisten lauhdutinten kenoille. Sen käyttö on turvallista, joten se sopii täydellisesti säännölliseen käyttöön.

Käyttöohje

Höyrystimet: Puhallin voi olla käynnisä järjestelmän konfiguraatiosta riippuen.

Lauhduttimet: Kytke järjestelmä pois päältä. Eristä sähköosat.

Jos työskentelet ahtaassa tilassa, varmista, että ilmanvaihto on riittävä. Aloita puhdistaminen ylhäältä ja pidä aerosoli lähellä kierukkaa. Etene järjestelmästä kenoa alas ja sitten sisulle. Varmista, että keno on kauttaaltaan märkä. Aseta tarvittaessa paperia tai kangasta kenoon taakse irtovaava likaa varten. Jos kennot ovat erittäin likaisia, toimenpide voi olla tarpeen suorittaa useita kertoja. Huuhtele käytön jälkeen.

Tuotetta saatavat käyttää ainoastaan asianmukaisesti koulutetut henkilöt. Käyttöohjeet ovat vain suosituksia. Oikeanlainen käyttö riippuu olosuhteista.

Sallittuissa rajoissa emme vastaa mistään käytöstä aiheutuvista menetyksistä.

Valmistetyppi: Aerosoli

Säilytä pystyasennossa viileässä ja kuivassa tilassa.

Hävitäminen: Hävitä normaalina teollisuusjätteenä.

Sertifioitu Yritys


ISO 9001:2015

ISO 14001:2015



ADVARSEL WARNING VAROITUS

S010128R2
UFI: 41VV-9UP8-M61V-NXJW



MADE
IN UK

EasyClean



CZ Univerzální čistič výměníků

Kraftfuldt rengøringsmiddel, der angriber snavs. Velegnet til brug på både fordampere og kondensatorer. Sikkert at anvende på metal og plast.

EasyClean™ je univerzální čistič vhodný k použití jak pro výparníky, tak i kondenzátory. Jeho složení umožňuje bezpečné použití a zajišťuje účinné vycistění v rámci pravidelné údržby. Vhodné pro všechny typy výparníků a kondenzátorových jednotek.

Návod k použití

Výparníky: ventilátor může zůstat v provozu v závislosti na konfiguraci systému. Kondenzátory: vypněte systém, odpojte přívod elektriny.

Pracujete-li v uzavřeném prostoru, zajistěte dostatečnou ventilaci. Začněte čistit nahoře, držte rozprašovač v blízkosti povrchu výměníku. Pracujte systematicky směrem dolů po výměníku a pak napříč. Naneste na celý povrch výměníku. V případě nutnosti umístěte za výměník karton či látku k zachycení uvolněných nečistot. Pro velmi špinavé výměníky může být zapotřebí aplikaci opakovat.

Po vycistění důkladně opláchněte čistou vodou.

Tento výrobek by měl používat pouze vyškolení pracovníci. „Návod k použití“

je pouze doporučením; správné použití závisí na okolnostech.

V povoleném rozsahu nelze přijmout žádnou odpovědnost za ztráty vyplývající z jeho použití.

Přípravek:

Aerosol

Skladujte ve svislé poloze na chladném a suchém místě.

Likvidace: Likvidujte jako běžný průmyslový odpad.

Akreditovaná Společnost

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

HU Univerzális hőátadó felület tisztító

Erőteljes tisztítószer, a szennyeződések ellenisége. Elpárologtatásokhoz és légkondenzátorokhoz használható. Nem károsítja a fémét, sem a műanyagot.

Az EasyClean™ egy hatékony tisztítószer, amely alkalmas minden elpárologtatáshoz, minden léghűtéses kondenzátor hőátadó felületeinek tisztításához. A termék biztonságosan használható, így tökéletes a rendszeres karbantartáshoz. minden típusú párologtatáshoz és kondenzátorhoz használható.

Használási útmutató

Párologtatás: a ventilátor a rendszer konfigurációjától függően tovább működhet. Kondenzátorok: kapcsolja ki az egységet. Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Ha zárt térbén dolgozik, gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Kezdje a tisztítást felülről, az aerosolt a hőátadó felületéhez közel tartva. Működésben dolgozon, haladjon lefelé a hőátadó felületen, majd kereszten. Győződjön meg róla, hogy a felület teljesen tisztított. Szükség esetén helyezzen kartont vagy rongyot a tekercs mögé, hogy fellazult szennyeződéset. A nagyon szennyezettségteljes hőátadó felület esetében többszörösi alkalmazásra lehet szükség. Öblítse le.

A terméket csak a termék használatakor betanított személyek használhatják. A „Használási útmutató“ csupán tájékoztató jellegű, a helyes használat az adott körülményektől függ. A gyártó nem vállal felelősséget a termék használatból eredő semmilyen indirekt vagy következmény kárért.

Készítmény típusa:

Aerosol

Állítva, száraz, hűvös helyen tárolja. Helyezze a normál ipari hulladék közé.

Tanúsított Cég

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

PL Uniwersalny środek do czyszczenia parowników i skraplaczy

Silny środek czyszczący, który atakuje brud. Nadaje się do stosowania zarówno na parownikach, jak i na skraplaczech. Bezpieczny dla metalu i tworzyw sztucznych.

EasyClean™ jest wydajnym środkiem czyszczącym, nadającym się zarówno do zastosowania w parownikach jak i chłodzonych powietrzem skraplaczech.

Jest bezpieczny w użyciu i zapewnia skuteczne czyszczenie w ramach rutynowej konserwacji. Nadaje się do... wszystkich typów parowników i skraplaczy.

Sposób użycia:

Parowniki: w zależności od konfiguracji urządzenia, wentylator można pozostawić włączony. Skraplacze: należy wyłączyć urządzenie z sieci.

Przy czyszczeniu na ograniczonej przestrzeni należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia. Czyszczenie rozpoczęta od góry, trzymając wylot aerosolu przy samej powierzchni skraplacza lub parownika. Spryskiwać w poprzek, w góre i na dół aż do całkowitego pokrycia produktem czyszczącym powierzchni. W razie potrzeby można zastosować papier lub tkaniń, które zbiorą odrywające się brud.

W przypadku bardzo duzych zabrudzeń wymagane może być ponowne użycie.

Po użyciu spłukać.

Produkt ten powinien być stosowany jedynie przez wykwalifikowanych pracowników. Podany „Sposób użycia“ stanowi jedynie zalecenie. Poprawne zastosowanie zależy od zaistniałych okoliczności.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z zastosowania środka.

Forma: Aerosol

Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu.

Usuwać jak zwykłe odpady przemysłowe.

Firma Akredytowana

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

RO Yleiskäyttöinen kierukoiden puhdistusaine

Agentul de curățare puternic care atacă murdăria. Adevarat atât pentru utilizarea în evaporatoare, cât și pentru utilizarea în condensatoare. Poate fi utilizat în siguranță pe suprafețe de metal și plastic.

EasyClean™ este o soluție de curățat eficientă, adevarată atât pentru serpentinele de evaporator, cât și pentru cele ale condensatorului răcit cu aer. Datorită formulei sale, produsul este sigur pentru utilizare, fiind perfect pentru întreținere periodică. Potrivit pentru toate tipurile de unități de evaporare.

Instrucțiuni de utilizare

Evaporatoare: ventilatorul poate fi lăsat în funcționare, în funcție de configurația sistemului.

Condensatoare: opriți sistemul. Izolați circuitele electrice.

Dacă operațiunea este loc intr-un spațiu încis, asigurați-o și ventilație suficientă. Începeți să curățați din partea de sus, înțărând aerosolul aproape pe suprafața serpentinei. Lucați metodic, în josul serpentinei, iar apoi de la un capăt la altul. Asigurați-vă că serpentina este îmbibată complet. Dacă este necesar, puneti cartoane sau cărpă în spatele serpentinei pentru a absorbi murdăria care se desprinde.

În cazul serpentinelor foarte murdare ar putea fi necesare aplicări repeatate. Clătiți după utilizare.

Acest produs trebuie utilizat numai de persoane calificate. „Instrucțiunile de utilizare“ sunt doar niște recomandări. Utilizarea corectă a produsului va depinde de circumstanțe.

Din acest motiv, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru pierderile rezultante în urma utilizării acestuia.

Tip de preparat:

Aerosoli

A se păstra, în poziție verticală, la loc uscat și rece.

Eliminare: A se elimina ca deșeu industrial normal.

Sertifioitu Yritys

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015



VAROVÁNÍ


FIGYELEM

UWAGA

ATENȚIE

S010128R3

UFI: 41VV-9UP8-M61V-NXJW



MADE
IN UK



EasyClean™



GR

Καθαριστικό γενικής χρήσεως για στοιχεία

Κατάλληλο για εξατμιστές και συμπυκνωτές. Προσβάλλει μόνο τις ακαθαρσίες και όχι τα στοιχεία.

To EasyClean™ είναι καθαριστικό γενικής χρήσεως για χρήση σε εξατμιστές και συμπυκνωτές. Η ουσία του είναι ασφαλής και προσφέρει αποτελεσματικό καθάρισμα στο πλαίσιο της τακτικής συντήρησης.

Οδηγίες χρήσης

Εξατμιστές: Ο ανεμιστήρας μπορεί να διατηρηθεί σε λειτουργία, ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος. **Συμπυκνωτές:** Θέστε το σύστημα εκτός λειτουργίας. Απομονώστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις. Σε περίπτωση περιορισμένου χώρου, διασφαλίστε τον επαρκή αερισμό. Ξεκινήστε τον καθαρισμό από την κορυφή του στοιχείου, κρατώντας το αερόλυμα κοντά στην επιφάνεια του στοιχείου. Εφαρμόστε το EasyClean™ στο στοιχείο με κατεύθυνση προς τα κάτω και έπειτα κατά μήκος, με μεθόδιο τρόπο. Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο έχει υγρανθεί πλήρως. Εάν χρειάζεται, τοποθετήστε ένα χαρτί ή πάνι πάνω από τη σπείρα για να συλλέξετε την ακαθαρσία που παρασύρεται. Για πολύ βρόμικα στοιχεία ενδέχεται να χρειάζεται επανάληψη της εφαρμογής. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε στοιχειακά με καθαρό νερό.

Προσοχή: Δοχείο υπό πίεση. Να προσβλύσσεται από τις ακτίνες του ήλιου και να μην εκτίθεται σε θερμοκρασία ανώτερη των 50°C. Να μην τρυπηθεί ή κατεί ακόμη και μετά τη χρήση. Μη φεκάζετε προς την κατεύθυνση φλόγας ή πυρακτωμένου σώματος. **Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους χειριστές. Οι "Οδηγίες Χρήσης" αποτελούν μόνο συντούμενες ενδείξεις χρήσης, η ορθή χρήση θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες. Στο επιτρέπομένο όριο, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια που προκύπτει από τη χρήση του.**

πιστοποιημένη εταιρεία

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Detergente universal para serpentinas

Só ataca a sujidade, não a serpentina. Aerosol práctico e potente. Adequado para evaporadores e condensadores.

EasyClean® é um detergente eficaz, adequado para utilização em serpentinas de evaporadores e de condensadores arrefecidos a ar. A sua fórmula pode ser utilizada com segurança, tornando-o perfeito para uma manutenção regular. Adequado para todos os tipos de unidades de evaporação e condensação.

Instruções de utilização

Evaporadores: O ventilador pode continuar a funcionar, consoante a configuração do sistema.

Condensadores: Desligue o sistema. Isole os componentes elétricos.

Se estiver a trabalhar numa área restrita, certifique-se de que existe ventilação suficiente. Comece a limpar na parte superior, mantendo o aerosol perto da face da serpentina. Trabalhe metodicamente a toda a altura da serpentina e, depois, à largura. Certifique-se de que a serpentina está completamente saturada. Se necessário, coloque cartão ou tecidos atrás da serpentina para apanhar a sujidade que se solte. Podem ser necessárias aplicações repetidas em serpentinas muito sujas. Lave após a utilização.

Armazene em posição vertical num local seco e fresco.

Eliminação: Elimine como resíduos industriais normais.

Este produto só deve ser usado por operadores com a devida formação. As "instruções de utilização" são apenas recomendações; a utilização correta depende das circunstâncias. Na medida permitida, não será aceite qualquer responsabilidade por perdas resultantes da sua utilização.

Empresa Certificada

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015



ΠΡΟΣΟΧΗ
ATTENZIONE
ATENÇÃO
ATENCIÓN

S010128R4
UFI: 41VV-9UP8-M61V-NXJW

IT

Detergente universale per serpentine

Attacca solo la sporcizia, non la serpentina. Aerosol pratico e potente.

Adatto per evaporatori e per condensatori.

EasyClean® è un detergente efficace, idoneo per l'uso su serpentine di evaporatori e di condensatori raffreddati ad aria. La sua formula di facile utilizzo in completa sicurezza rende il prodotto perfetto per interventi di manutenzione periodica. Adatto a tutti i tipi di unità evaporanti e condensanti.

Prescrizioni d'uso

Evaporatori: è possibile lasciare la ventola in funzione, secondo la configurazione del sistema.

Condensatori: spegnere l'impianto. Isolare i componenti elettrici. Se si interviene in un ambiente chiuso, garantire un livello adeguato di ventilazione. Iniziare la pulizia dall'alto, tenendo l'aerosol vicino alla superficie della serpentina. Lavorare metodicamente, spostandosi verso il basso della serpentina e in orizzontale. Assicurarsi che la serpentina sia completamente cosparsa di prodotto. Se necessario, posizionare del cartone o uno straccio dietro la serpentina per raccogliere la sporcizia che potrebbe staccarsi. È possibile che sia necessario ripetere le applicazioni in caso di serpentine molto sporche. Sciacquare dopo l'uso.

Conservare in posizione verticale in un luogo fresco e asciutto.

Smaltimento: Smaltire come un normale rifiuto industriale.

Il prodotto deve essere utilizzato soltanto da operatori qualificati. Le "Prescrizioni d'uso" rappresentano semplici raccomandazioni; l'utilizzo corretto dipenderà dalle circostanze. Nei limiti consentiti, non si accetta alcuna responsabilità in caso di perdite legate al suo impiego.

Azienda Certificata

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Limirador universal para serpentines

Apto para evaporadores y condensadores. No es agresivo con el serpentín, solamente con la suciedad. Cómodo y potente aerosol.

EasyClean® es un eficaz limirador apto para su uso en serpentines de evaporadores y condensadores refrigerados mediante aire. Su fórmula se puede utilizar con total seguridad, por lo que se trata de un producto idóneo para las operaciones de mantenimiento regulares.

Instrucciones de uso

Evaporadores: el ventilador puede seguir en marcha, en función de la configuración del sistema.

Condensadores: apague el sistema. Aíslle los componentes eléctricos.

Si trabaja en un espacio reducido, asegúrese de que disponga de ventilación suficiente. Empiece la limpieza por la parte superior, manteniendo el aerosol cerca de la cara del serpentín. Vaya cubriendo la superficie de forma metódica, en toda su anchura y altura. Asegúrese de que el serpentín quede completamente mojado. En caso necesario, coloque cartón o trapos detrás del serpentín para que la suciedad caiga sobre estos. Puede que tenga que repetir la aplicación varias veces si el serpentín está muy sucio. Aclare después de su uso.

Almacenar en vertical en un lugar frío y seco. Tratamiento de residuos. Deséchelo como residuos industriales normales.

Tipo de preparación: Aerosol

Este producto solo debe ser utilizado por operarios capacitados. Las "instrucciones de uso" son solo recomendaciones. El uso correcto dependerá de las circunstancias.

Declinamos toda responsabilidad, en la medida permitida, por las pérdidas provocadas por su uso.

Secado Rápido

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

