

EasyFoam



DK **Kraftigt virkende rengøringsmiddel**

Skummet er ideelt til at fjerne stædig snavs og forbedre systemeffektiviteten.

EasyFoam er et kraftigt virkende og brugsklart rengøringsmiddel til brug på kondensatorcoils i airconditionenheder. Det skummende rengøringsmiddel og kraftfulde aerosolstråle betyder, at produktet er ideelt til at fjerne genstridigt snavs fra dybtliggende problemområder i coilen.

Anvisninger

EasyFoam™ er et kraftigt virkende og brugsklart rengøringsmiddel til brug på kondensatorcoils i airconditionenheder. Den skummende formulering og kraftfulde aerosolstråle betyder, at produktet er ideelt til at fjerne genstridigt snavs fra dybtliggende problemområder i coilen.

Dette produkt må kun bruges af personale, der er uddannet i brug deraf. Anvisningerne for brugen af produktet er kun vejledende; den korrekte brug afhænger af forholdene.

I det tilladte omfang fralægges ethvert ansvar for tab, som skyldes brug af produktet.

Præparattype: Aerosol

Opbevares opretstående på et tørt og køligt sted.

Bortskaffelse: Bortskaffelse som almindeligt industriaffald.

Certificeret Virksomhed

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

SE **Kraftfull kondensorrensning**

Skumverkan som är perfekt för att avlägsna envis smuts och förbättra systemets effektivitet.

EasyFoam är en kraftig RTU-rengöring för kondensorer. Dess skummande egenskaper och kraftfulla aerosol gör den idealisk för rengöring av ingrodd smuts långt in i kondensorn.

Bruksanvisning

Bryt strömmen. Spraya EasyFoam™ längst ner i kondensorn och arbeta metodiskt uppåt. Mycket snabbt bildas ett expanderande skum som tvingar ut all smuts. Låt skummet verka klart. Renagöringen blir mer effektiv om kondensorn är varm. Skölj noga med vatten efter avslutad rengöring.

Denna produkt bör endast användas av utbildad personal. Användarmanualen är bara en rekommendation. Rätt användning beror på omständigheterna.

Företaget kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår som följd av hantering av eller kontakt med ovanstående produkt.

Beredningstyp: Aerosol

Förvara stående på sval och torr plats.

Avfallshantering: Hantera som vanligt industriavfall.

Certifierat Företag

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

NO **Effektivt rengjøringsmiddel for kondensatorer**

Skumbehandling som er ideell for å fjerne genstridig smuss og forbedre systemeffektiviteten.

EasyFoam er et effektivt rengjøringsmiddel for spoler til klimaanleggkondensatorer. Middelet er klart til bruk. Skumvirkningen og den sterke spraydysen gjør det ideelt til fjerning av vanskelig skitt på problematiske spoler.

Bruksanvisning

Slå av systemet. Isoler det elektriske anlegget. Begynn med å spraye EasyFoam™ nederst på inntakssiden på spolen, og arbeid deg metodisk oppover og på tvers. Det oppstår raskt et skum som utvider seg og presser ut all skitten. La skumvirkningen avsluttes. Rengjøringen blir mer effektiv hvis spolen fortsatt er varm. Skyll grundig med rent vann.

Dette produktet bør kun brukes av fagpersoner. Bruksanvisningen er bare en anbefaling; riktig bruk avhenger av omstendighetene.

I den grad det er tillatt er ethvert ansvar for tap på grunn av bruken, utelukket.

Præparattype: Aerosol

Oppbevares stående på et kjølig, tørt sted.

Avfallshåndtering: Behandles som vanlig industriavfall.

Sertifisert Selskap

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

FI **Erittäin tehokas lauhdutintien puhdistusaine**

Vaahtoava koostumus poistaa itsepintaisen lian ja tehostaa laitteen toimintaa.

EasyFoam on erittäin tehokas ja heti käyttövalmis puhdistusaine ilmastointilaitteiden kennoille. Vaahtomaisen koostumuksensa ja tehokkaan aerosolisuihkun ansiosta se sopii erinomaisesti pinttyneen lian irrottamiseen ongelmallisista kierukoista.

Käyttöohje

Kytke järjestelmä pois päältä. Eristä sähköosat. Aloita EasyFoam™-puhdistusaineen suihkuttaminen kennon tulopuolen alaosasta ja etene järjestelmällisesti ylös ja sivulle. Tuote muuttuu erittäin nopeasti laajenevaksi vaahdoksi, joka irrottaa kaiken lian. Anna vaahdon vaikuttaa. Puhdistusteho on parempi, kun kenno on vielä lämmin. Huuhtelee huolellisesti puhtaalla vedellä puhdistamisen jälkeen.

Tuotetta saavat käyttää ainoastaan asianmukaisesti koulutetut henkilöt. Käyttöohjeet ovat vain suosituksia. Oikeanlainen käyttö riippuu olosuhteista.

Sallituissa rajoissa emme vastaa mistään käytöstä aiheutuvista menetyksistä.

Valmistetyyppi: Aerosoli

Säilytä pystyasennossa viileässä ja kuivassa tilassa.

Hävittäminen: Hävitä normaalina teollisuusjätteenä.

Sertifioitu Yritys

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015




FARE FARA VAARA

Inneholder Sodium Hydroxide
Inneholder Sodium Hydroxide
Innehåller Sodium Hydroxide
Sisältää Sodium Hydroxide

S010132R2

UFI: WJSW-H0M9-U81T-7E0T



EasyFoam



CZ

Vysoce účinný čistič kondenzátoru

Pěnicí účinek je ideální pro odstranění náročné špíny a zkvalitnění výkonnosti systému.

EasyFoam™ je velmi účinný čistič kondenzátorů k okamžitému použití. Jeho schopnost pěnit a výkonný postřikovač tvoří ideální spojení pro odstranění odolné špíny z hloubky znečištěného výměníku. Vhodné pro všechny typy kondenzátorových jednotek.

Návod k použití

Vypněte systém. Odpojte přívod elektřiny. Začněte stříkat EasyFoam™ na žebra výměníku na spodní straně přívodní plochy a postupujte systematicky nahoru a napříč. Velmi rychle se začne vytvářet expandující pěna, která vytlačí veškerou špínu. Nechte pěnu působit až do konce. Čištění je účinnější, je-li výměník ještě teplý. Po vyčištění důkladně omyjte čistou vodou.

Tento výrobek by měli používat pouze školení pracovníci. „Návod k použití“ je pouze doporučením; správné použití závisí na okolnostech. Ve schváleném rozsahu nelze přijmout žádnou odpovědnost za ztráty způsobené jeho použitím.

Přípravek: Aerosol

Skladujte ve svislé poloze na chladném a suchém místě.

Likvidace: Likvidujte jako běžný průmyslový odpad.

Akreditovaná Společnost

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

HU

Erőteljes kondenzátor tisztító

A habképződés tökéletesen alkalmas a makacs szennyeződések eltávolítására és a rendszer hatékonyságának javítására.

Az EasyFoam® egy igen erős, használatra kész tisztítószert légkondicionáló berendezés kondenzátorához. Habzó formulája és erőteljes aeroszolos permetezője ideálissá teszi a hőcserélők belsejében felgyülemelő makacs szennyeződések eltávolítására.

Használati útmutató

Kapcsolja ki az egységet. Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Kezdje permetezni az EasyFoam®-ot a hőcserélő belsejébe, az alsó nyílástól szisztematikusan keresztbe és felfelé haladva. Nagyon gyorsan táguló hab képződik, amely kitolja a szennyeződések a hőcserélő belsejéből. Várja meg, amíg a habzás megszűnik. A tisztítás hatékonyabb, ha a hőcserélő még nem hűlt ki teljesen. Tisztítás után öblítse át a hőcserélőt tiszta vízzel.

A terméket csak a termék használatára betanított személyek használhatják. A „Használati útmutató” csupán tájékoztató jellegű. A helyes használat az adott körülményektől függ.

A gyártó nem vállal felelősséget a termék használatból eredő semmilyen indirekt vagy következmény kártért.

Készítmény típusa: Aeroszol

Állítva, száraz, hűvös helyen tárolja.

Helyezze a normál ipari hulladék közé.

Tanúsított Cég

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

PL

Środek pianący do czyszczenia skraplaczy

Spienienie idealne do usuwania uporczywych zanieczyszczeń i poprawy wydajności systemu.

Easy Foam® jest silnym, gotowym do użycia środkiem do czyszczenia skraplaczy, urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych. Silny strumień aerozolu oraz formuła piany aktywnej sprawia, że preparat jest szczególnie polecany do usuwania trwałych zabrudzeń w głębokich zagłębieniach.

Sposób użycia:

Wyłączyć urządzenie. Zaizolować obwody elektryczne. Natryskiwać skraplacz dokładnie z góry na dół i w poprzek rozpoczynając od podstawy części wlotowej skraplacza. Pozostawić preparat aż do pełnego spienienia. Czyszczenie jest wydajniejsze, gdy skraplacz jest nadal ciepły. Po zakończeniu czyszczenia spłukać dużą ilością czystej wody.

Produkt ten powinien być stosowany jedynie przez przeszkolonych pracowników. Podany „Sposób użycia” stanowi jedynie zalecenie. Poprawne zastosowanie zależy od zaistniałych okoliczności. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z zastosowania środka.

Forma: Aerosol

Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu.

Usuwać jak zwykle odpady przemysłowe.

Firma Akredytowana

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

RO

Dispozitivul puternic de curățare a condensatorului

Acțiune de spumare ideală pentru îndepărtarea murdăriei rezistente și îmbunătățirea eficienței sistemului.

EasyFoam® este un produs de curățat greu, gata de utilizare, pentru utilizare pe bobine de condensare de aer condiționat. Formularea sa spumantă și jetul puternic de aerosoli îl fac ideal pentru îndepărtarea murdăriei incăpățanate din adâncul bobinelor cu probleme. Potrivit pentru toate tipurile de condensatoare.

Instrucțiuni de utilizare

Opriti sistemul. Izolați circuitele electrice. Incepeți să pulverizați EasyFoam™ în serpentină în partea de jos a suprafeței de intrare, acționând metodic în sus și de la un capăt la altul. Se va forma foarte repede o spumă expandabilă, care va elimina toată murdăria. Așteptați să se termine acțiunea de spumare. Curățarea este mai eficientă dacă serpentina încă este caldă. După curățare, clătiți bine cu apă proaspătă.

Acest produs trebuie utilizat numai de persoane calificate. „Instrucțiunile de utilizare” sunt doar niște recomandări. Utilizarea corectă a produsului va depinde de circumstanțe.

Din acest motiv, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru pierderile rezultate în urma utilizării acestuia.

Tip de preparat: Aerosoli

A se păstra, în poziție verticală, la loc uscat și rece.

Eliminare: A se elimina ca deșeu industrial normal.

Sertificoitu Yritys

ISO 9001:2015


ISO 14001:2015

VAROVÁNÍ FIGYELEM UWAGA ATENȚIE

Inneholder Sodium Hydroxide
Inneholder Sodium Hydroxide
Innehåller Sodium Hydroxide
Sisältää Sodium Hydroxide

S010132R3

UFI: WJSW-H0M9-U81T-7E0T





GR **Μη όξινο αφρώδες καθαριστικό για συμπυκνωτές**

Ιδανικό για την απομάκρυνση επίμονων ακαθαρσιών. Βελτιώνει την απόδοση του συστήματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συμπυκνωτές που βρίσκονται σε εσωτερικούς χώρους.

Το EasyFoam™ είναι ένα καθαριστικό βαρέως τύπου, έτοιμο για χρήση σε συμπυκνωτές. Η μοναδική του σύνθεση είναι ιδανική για την απομάκρυνση επίμονων ακαθαρσιών από προβληματικές μονάδες. Αυτό επιτρέπει την πιο αποτελεσματική μετάδοση της θερμότητας και ως εκ τούτου βελτιώνει την απόδοση του συστήματος. Σε αντίθεση με ορισμένα όξινα καθαριστικά για συμπυκνωτές, το EasyFoam™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε συμπυκνωτές που βρίσκονται σε εσωτερικούς χώρους – γεγονός που το καθιστά ένα πολύ ευέλικτο προϊόν.

Οδηγίες χρήσης

Απεργολογήστε το σύστημα. Απομονώστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις. Ξεκινήστε τον ψεκασμό του EasyFoam™ στο στοιχείο στο κάτω μέρος της επιφάνειας εισόδου, με κατεύθυνση προς τα πάνω και κατά μήκος, με μεθοδικό τρόπο. Πολύ γρήγορα σχηματίζεται ένας διογκούμενος αφρός, ο οποίος θα εξωθήσει την ακαθαρσία προς τα έξω. Αφήστε τη δράση του αφρού να ολοκληρωθεί. Ο καθαρισμός είναι πιο αποτελεσματικός εάν το στοιχείο είναι ακόμη ζεστό. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε σχολαστικά με καθαρό νερό. **Προσοχή:** Δοχείο υπό πίεση. Να προφυλάσσεται από τις ακτίνες του ηλίου και να μην εκτίθεται σε θερμοκρασία ανώτερη των 50°C. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Μη ψεκάζετε προς την κατεύθυνση φλόγας ή πυρακτωμένου σώματος. **Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους χειριστές. Οι "Οδηγίες Χρήσης" αποτελούν μόνο συνιστώμενες ενδείξεις χρήσης, η ορθή χρήση θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες.**

πιστοποιημένη εταιρεία

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

PT **Detergente para condensadores de alta eficiência**

Melhora a eficiência do sistema. Aerossol prático e potente. Ação espumosa ideal para remover sujidade persistente.

EasyFoam® é um detergente de alta eficiência pronto a usar em serpentinas do condensador de sistemas de ar condicionado. A sua formulação espumosa e potente aerossol tornam-no ideal para remover sujidade persistente de serpentinas problemáticas.

Adequado para todos os tipos de unidades de condensação.

Instruções de utilização

Desligue o sistema. Isole os componentes elétricos. Comece por pulverizar EasyFoam® sobre a serpentina na parte inferior da face de entrada, trabalhando metódicamente a toda a altura e largura. Muito rapidamente, irá formar-se uma espuma expansiva que forçará a saída da sujidade. Deixe a espuma atuar até ao fim. A limpeza é mais eficaz se a serpentina ainda estiver quente. Após a limpeza, lave minuciosamente com água limpa.

Forma: Aerossol

Este produto só deve ser usado por operadores com a devida formação. As "instruções de utilização" são apenas recomendações. A utilização correta depende das circunstâncias.

Na medida permitida, não será aceite qualquer responsabilidade por perdas resultantes da sua utilização.

Empresa Certificada

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

IT **Detergente per condensatori adatto ad applicazioni difficili**

Migliora l'efficienza del sistema. Aerosol pratico e potente. Azione schiumogena ideale per rimuovere la sporcizia ostinata.

EasyFoam® è un detergente di tipo industriale pronto all'uso per serpentine di condensatori di climatizzatori. La sua formula schiumogena e il suo potente getto d'aerosol rendono il prodotto ideale per rimuovere la sporcizia incrostate in profondità da serpentine di difficile accesso. Adatto a tutti i tipi di unità condensatrici.

Prescrizioni d'uso

Spegner l'impianto. Isolare i componenti elettrici. Iniziare a spruzzare EasyFoam® sulla serpentina in corrispondenza della parte inferiore del lato dell'ingresso, procedendo metodicamente verso l'alto e orizzontalmente. Dopo qualche istante si formerà una schiuma che rimuoverà tutta la sporcizia. Attendere che l'azione schiumogena finisca. La pulizia risulterà più efficace se la serpentina è ancora calda. Dopo la pulizia, sciacquare accuratamente con acqua pulita.

Forma: Aerosol

Il prodotto deve essere utilizzato soltanto da operatori qualificati. Le "Prescrizioni d'uso" rappresentano semplici raccomandazioni. L'utilizzo corretto dipenderà dalle circostanze.

Nei limiti consentiti, non si accetta alcuna responsabilità in caso di perdite legate al suo impiego.

Azienda Certificata

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

ES **Limpiador de alta eficacia para condensadores**

La potente acción de su espuma elimina la suciedad persistente. Incrementa la eficiencia del sistema. Cómodo y potente aerosol.

EasyFoam® es un limpiador de alta eficacia listo para su uso específico en serpentines de condensadores de aire acondicionado. Su fórmula espumosa y potente aerosol lo hacen idóneo para eliminar la suciedad persistente de los serpentines más difíciles.

Instrucciones de uso

Apague el sistema. Aisle los componentes eléctricos. Empiece a pulverizar sobre el serpentín en la parte inferior de la cara de admisión y vaya cubriendo metódicamente la superficie en toda su anchura y altura. Rápidamente se generará una espuma expansiva que arrastrará toda la suciedad. Espere a que la acción de la espuma concluya. La limpieza será más eficaz si el serpentín sigue caliente. Después de la limpieza, aclare la superficie minuciosamente con agua limpia.

Tipo de preparación: Aerosol

Este producto solo debe ser utilizado por operarios capacitados. Las "instrucciones de uso" son solo recomendaciones. El uso correcto dependerá de las circunstancias.

Declinamos toda responsabilidad, en la medida permitida, por las pérdidas provocadas por su uso.

Secado Rápido

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

**ΠΡΟΣΟΧΗ
ATTENZIONE
ATENÇÃO
ATENCIÓN**

Indeholder Sodium Hydroxide
Inneholder Sodium Hydroxide
Innehåller Sodium Hydroxide
Sisältää Sodium Hydroxide
S010132R4
UFI: WJSW-H0M9-U81T-7E0T

