Advanced

CondenCide®

DK Rengøring og desinficering af spole

Dræber og fjerner 99,99 % af alle bakterier på 60 sekunder (EN13727).
Dræber også 99,99 % af svampe, sporer og vira.
EN1276, EN1650, EN13697, EN14476.

Anvisninger

Opløs 1 del CondenCide® i 6 dele vand. Sluk for enheden, og isoler det elektriske kredsløb. Påfør fortyndet CondenCide® med en lavtryksforstøver i et groft sprøjtemønster.

Sprøjt midler på Spolen, og lad det sidde i 15 minutter for effektivt at dræbe og fjerne 99,99 % af alle bakterier og vira. Dette sikrer også, at almindeligt snavs og alle former for urenheder og jord opløses og løsnes i forbindelse med rengøringen. Skyl grundigt med rent vand efter brug.

Kontamineret CondenCide® forsvinder sammen med normal kondens. Skyl grundigt med rent vand efter rengøring. Lad overfladerne lufttørre, før systemet genstartes. For at forhindre at mug og ubehagelige lugte vender tilbage skal der sprøjtes en antibakteriel belægning på spolen efter rengøring. Brug CondenCide® i forbindelse med normal vedligeholdelse. Opbevares opretstående på et tørt og køligt sted.

Præparattype: Flydende koncentrat

Biocider: Di-n-decyl dimethylammoniumchlorid, 5,679 g/100 g.

Bortskaffelse:
Produkt: Forbrænding på land.
Beholder: Rengør med vand. Bortskaffelse som almindeligt industriaffald. Den tomme beholder må ikke genbruges.

Dette produkt må kun bruges af personale, der er uddannet i brug deraf. Anvisningerne for brugen af produktet er kun vejledende; den korrekte brug afhænger af forholdene. I det tilladte omfang fralægges ethvert ansvar for tab, som skyldes brug af produktet. Brug biocider med omtanke. Læs altid mærkaten og produktoplysningerne før brug.

Dette produkt er ikke registreret til brug i USA.

Certificeret Virksomhed
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

NO Coil rengjørings- og desinfiseringsmiddel

Dreper og fjerner 99,99 % av alle bakterier på 60 sekunder (EN13727).
Dreper også 99,99 % av sopp, sporer og virus.
EN1276, EN1650, EN13697, EN14476.

Bruksanvisning

Fortynn 1 del CondenCide® med 6 deler vann. Slå av enheten, og isoler det elektriske systemet. Påfør fortynnet CondenCide® med en lavtrykksprøyte stilt inn på grovt sprøytemønster.

Spray varmevekslerbatteriet og la virke i 15 minutter for effektivt å drepe og fjerne 99,99 % av bakterier og virus. Dette får samtidig generell skitt og alle typer forurensning og smuss til å ristes rundt og løsne i rengjøringsprosessen. Skyll grundig med vann etter bruk.

Kontaminert CondenCide® vil dreneres bort som vanlig kondensat. Etter rengjøring skyller du grundig med rent vann. La overflatene lufttørke før du starter systemet igjen. For å hindre at mugg og ubehagelig lukt oppstår igjen, bør et antibakterielt belegg som sprøytes på varmevekslerbatteriet etter rengjøring. Bruk CondenCide® i samsvar med den vanlige vedlikeholdsplanen. Oppbevares stående på et kjølig, tørt sted.

Preparattype: Flytende konsentrat

Biocider: Di-n-decyl dimetylammoniumklorid, 5,679 g/100 g (0,173 mol/l).

Avfallshåndtering:
Produkt: Forbrenning på land.
Beholder: Rengjøres med vann. Behandles som vanlig industriavfall. Ikke bruk den tomme beholderen om igjen.

Dette produktet skal bare brukes av fagpersoner. Bruksanvisningen er bare en veiledning; riktig bruk avhenger av omstendighetene. I den grad det er tillatt er ethvert ansvar for tap på grunn av bruken, utelukket. Bruk biocider på sikker måte. Les alltid etiketten og produktinformasjon før bruk.

Dette produktet er ikke registrert for bruk i USA.

Sertifisert Selskap
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

SE Rengöring av förångarna och desinfektionsmedel

Dödar och tar bort 99,99 % av alla bakterier på 60 sekunder (EN13727). Det dödar även 99,99 % svamp, sporer och virus.
EN1276, EN1650, EN13697, EN14476.

Bruksanvisning

Späd ut en del CondenCide® med sex delar vatten. Stäng av enheten och isolera alla elkomponenter. Applicera utspätt CondenCide® med en lågtryckspruta inställd för ett grovt spraymönster.

Spreja in i lamellerna och låt rengöringsmedlet dra i 15 minuter för att effektivt ta bort upp till 99,99 % av bakterier och virus. Det gör även så att allmän smuts och föroreningar lossas under rengöringen. Skölj noggrant med vatten efter användning.

Förorenat CondenCide® leds bort som vanlig kondens. Skölj noga med rent vatten efter rengöringen. Låt ytorna lufttorka innan systemet startas om. För att förhindra att mögel och obehaglig lukt kommer tillbaka ska man spreja ett antibakteriellt lager på batteriet efter en rengöring. Använd CondenCide® enligt ett normalt underhållsschema. Förvara stående på sval och torr plats.

Beredningstyp: Koncentrerad vätska

Biocider: Di-n-dekyl dimetylammonium klorid, 5,679 g/100 g (0,173 mol/l).

Avfallshantering:
Produkt: Bränns på land.
Behållare: Rengör med vatten. Hantera som vanligt industriavfall. Återanvänd inte den tomma behållaren.

Produkten bör endast användas av utbildad personal. Dessa användningsanvisningar är endast rekommendationer; korrekt användning beror på omständigheterna. I den utsträckning det är tillåtet accepteras inget ansvar för förluster till följd av dess användning. Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid varningsetiketten och produktinformationen före användning.

Denna produkt är inte registrerad för användning i USA.

Certifierat Företag
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

FI Höyrystinten puhdistus-ja desinfiointiaine

Tappaa ja tuhoaa 99,99 % kaikista bakteereista 60 sekunnissa (EN13727).
Tappaa myös 99,99 % sienistä, itiöistä ja viruksista.
EN1276, EN1650, EN13697, EN14476.

Käyttöohje

Laimenna sekoittamalla yksi osa CondenCide®-puhdistusainetta ja kuusi osaa vettä. Kytke yksikkö pois päältä ja eristä sähköosat. Levitä laimennettua CondenCide®-puhdistusainetta matalapaineisella suihkuttimella. Käytä suoraviivaista suihkutuskuviota.

Suihkuta kierukkaan ja anna vaikuttaa
15 minuuttia, jotta aine tappaa ja poistaa tehokkaasti 99,99 % bakteereista ja viruksista. Lisäksi se edesauttaa yleisen lian ja kaikentyyppisten epäpuhtauksien ja jäämien irrottamisen puhdistuksen aikana. Huuhtele huolellisesti puhtaalla vedellä käytön jälkeen.

Likaantunut CondenCide® valuu pois normaalin lauhdeveden tavoin. Huuhtele huolellisesti puhtaalla vedellä puhdistamisen jälkeen. Anna pintojen kuivua ennen järjestelmän käynnistämistä uudelleen. Jotta hometta ja epämiellyttäviä hajuja ei ilmene uudelleen kennoihin on suihkutettava puhdistamisen jälkeen antibakteerinen pinnoite. Käytä CondenCide®-puhdistusainetta normaalien huoltotöiden ohella. Säilytä pystyasennossa viileässä ja kuivassa tilassa.

Valmistetyyppi : Nestemäinen tiiviste

Biosidit: Di-n-dekyylidimetyyliammoniumkloridi, 5,679 g/100g (0,173 mol/l).

Hävittäminen:

Tuote: Polttaminen maalla.

Säiliö: Puhdista vedellä. Hävitä normaalina teollisuusjätteenä. Älä käytä tyhjää säiliötä uudelleen.

Tuotetta saavat käyttää ainoastaan asianmukaisesti koulutetut henkilöt. Käyttöohjeet ovat vain suosituksia. Oikeanlainen käyttö riippuu olosuhteista. Sallituissa rajoissa emme vastaa mistään käytöstä aiheutuvista menetyksistä.Käytä biosideja turvallisesti. Lue tuoteseloste ja tuotetiedot aina ennen käyttöä.

Tätä tuotetta ei ole rekisteröity käytettäväksi Yhdysvalloissa.

Sertifioitu Yritys
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

FARE
FARA
VAARA

Indeholder: Didecyldimethylammoniumchlorid
Inneholder:Didecyldimetylammoniumklorid
Innehåller: Didecyldimetylammoniumklorid
Sisältää: Didesyylidimetyyliammoniumkloridi

S010166R2
UFI: 2WHC-6E3G-220G-NEM9

EN14476 · †KILLS SARS-CoV-2

MADE IN UK

NSF
Nonfood Compounds Program Listed (K4)

Manufactured by: Aspen Pumps Ltd,
Stroudley Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NL, UK
Tel: +44 (0)1 25 64 60 300 sales@advancedengineering.co.uk

EU Distributor: Aspen Pumps France,
353 Allee des Vergers, 76360 Barentin, France
Tel: +33 (0)1 43 57 21 33 ventes@aspenpumps.com

an **ASPEN PUMPS GROUP** brand

Advanced

CondenCide®

CZ Alkalický čistič a osvěžovač výparníků

Ničí a odstraňuje 99,99 % všech bakterií do 60 vteřin (EN13727). Také ničí 99,99 % plísní, sporů a virů. EN1276, EN1650, EN13697, EN14476.

Pokyny k použití

1 díl CondenCide® rozřeďte se 6 díly vody. Jednotku vypněte a zaizolujte elektrické součásti. Pomocí nízkotlakého rozprašovače nastaveného na hrubé rozprašování naneste naředěný přípravek CondenCide® na výparník. Oblasti, které chcete čistit, důkladně postříkejte a nechte působit 5 minut. Použitý přípravek CondenCide® odteče jako normální kondenzát do odpadu. Po vyčištění důkladně opláchněte čistou vodou. Před spuštěním systému nechte plochy oschnout.

Aby nedošlo k obnově plísní a nepříjemných pachů, nastříkejte po vyčištění na lamely výparníku antibakteriální povlak. CondenCide® používejte v rámci běžného plánu údržby.

Skladujte ve svislé poloze uzávěrem nahoru na chladném, suchém místě.

Likvidace
Produkt: Likvidujte spálením.
Obal: Vypláchněte vodou. Likvidujte jako běžný průmyslový odpad. Nepoužívejte prázdný obal.

Typ přípravku:
Tekutý koncentrát

Tento výrobek by měli používat pouze školení odborníci. „Pokyny k použití" mají pouze povahu doporučení; správné použití závisí na okolnostech. Ve schváleném rozsahu nelze přijmout žádnou odpovědnost za škody způsobené jeho použitím.Dbejte na bezpečné používání biocidů. Před použitím si vždy přečtěte štítek a informace o produktu.

Tento produkt není registrován pro použití ve Spojených státech amerických.

Akreditovaná Společnost
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

HU Lúgos tisztítószer és elpárologtató frissítő

Elpusztítja és eltávolítja a baktériumok 99,99%-át 60 másodperc alatt (EN13727). Elpusztítja továbbá a gombák, a spórák és vírusok 99,99%-át is. EN1276, EN1650, EN13697, EN14476.

Használati útmutató

Készítsen oldatot 1 rész CondenCide® és 4 rész víz felhasználásával. Kapcsolja ki az egységet, és válassza le az elektromos hálózatról. Töltse a CondenCide® oldatot kisnyomású szórópisztolyba, és állítsa a pisztolyt nagy szemcsés szórásra. Áztassa át alaposan a megtisztítandó területeket, és tartsa azokat nedvesen 5 percig. Miután a CondenCide® megkötötte a szennyeződéseket, a normális kondenzátummal együtt leereszthető. Tisztítás után alaposan mossa le az egységet tiszta vízzel. Hagyja megszáradni a teljes felületet, mielőtt újraindítja a rendszert.

A tisztítást követően, a penész és a kellemetlen szagok ismételt kialakulásának megelőzésére, érdemes lefújni a hőcserélőt egy olyan antibakteriális bevonattal. A CondenCide® használatával kapcsolatban kövesse a szokásos karbantartási ütemtervet.

Állítva, száraz, hűvös helyen tárolja.

Hulladékelhelyezés
Termék: Hulladékégetés szárazföldön.
Flakon: Öblítse ki vízzel. Helyezze a normál ipari hulladék közé. A kiürült flakont ne használja fel újra.

Készítmény típusa:
Folyadékkoncentrátum

A terméket csak a termék használatára betanított személyek használhatják. A„Használati útmutató" csupán tájékoztató jellegű; a helyes használat az adott körülményektől függ. A gyártó nem vállal felelősséget a termék használatból eredő semmilyen indirekt vagy következmény kártért. A biocid szereket kellő körültekintéssel alkalmazza. Használat előtt mindig olvassa el a termékcímkén található feliratot.

Ez a termék az Amerikai Egyesült Államokban nem engedélyezett.

Tanúsított Cég
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

PL Alkaliczny środek czyszczący i odświeżający do parowników

Zabija i usuwa 99,99% wszystkich bakterii w 60 sekund (EN13727). Zabija również 99,99 grzybów, zarodników i wirusów. EN1276, EN1650, EN13697, EN14476.

Wskazówki dotyczące użycia:

Rozpuścić 1 litr CondenCide®+ w 6 litrach wody. Wyłączyć urządzenie i zaizolować instalację elektryczną. Zastosować rozcieńczony CondenCide®+ aplikując go obficie pod niskim ciśnieniem na czyszczony obszar. Pozostawić preparat na 5 minut CondenCide®+ spłynie jak zwykłe skropliny usuwając zanieczyszczenia. Po czyszczeniu obficie spłukać czystą wodą. Pozostaw do wyschnięcia, następnie ponownie uruchom urządzenie.

Częstotliwość użytkowania: zgodnie z zaplanowanymi przeglądami serwisowymi.

Przechowywać w pozycji pionowej, w chłodnym i suchym miejscu.

Postępowanie z odpadami
Produkt: Spalenie na lądzie
Opakowanie: Wypłukać wodą. Postępować jak ze zwykłymi odpadami przemysłowymi. Nie używać powtórnie pustego opakowania.

Rodzaj preparatu: Płyn

Ten produkt może być używany wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisowych. „Wskazówki dotyczące użycia" należy traktować jedynie jako zalecenia, gdyż poprawne zastosowanie produktu zależeć będzie od panujących warunków. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zastosowania produktu.

Ten produkt nie jest zarejestrowany do użytku w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Firma Akredytowana
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

RO Detergent alcalin și împrospătarea evaporatorului

Ucide și elimină 99,99% din bacterii în 60 de secunde (EN13727). De asemenea, ucide 99,99% din ciuperci, spori și virusuri. EN1276, EN1650, EN13697, EN14476.

Instructiuni de utilizare:

Dilutie:6 parti apa.Opriti unitatea si izolati circuitele electrice.Aplicați CondenCide® diluat folosind un pulverizator de joasă presiune setat pe pulverizare grosieră.Îmbibați suprafețele care trebuie curățate și lăsați-le ude timp de 5 minute. Soluția CondenCide® contaminată se va scurge afară asemenea condensului normal.

După curățare, spălați bine cu apă proaspătă. Lăsați suprafețele să se usuce la aer înainte de a reporni sistemul. Pentru a împiedica reapariția mucegaiului și a mirosurilor neplăcute, pulverizați un strat de acoperire antibacterial pe serpentină după ce a avut loc curățarea. Utilizați CondenCide® conform programului normal de întreținere.

A se păstra, în poziție verticală, la loc uscat și rece.

Eliminare:
Produsul: Incinerare pe pământ
Recipientul: Spălați-l cu apă. A se elimina ca deșeu industrial normal. Nu reutilizați un recipient gol.Clatiți bine cu apă proaspătă.

Tip de preparat:
Lichid concentrat

Acest produs trebuie utilizat numai de persoane calificate. „Instrucțiunile de utilizare" sunt doar niște recomandări; utilizarea corectă a produsului va depinde de circumstanțe. Din acest motiv, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru pierderile rezultate în urma utilizării acestuia. Fișa cu date de securitate este disponibilă pentru utilizatorul profesionist la cerere.

Acest produs nu este înregistrat pentru utilizare în Statele Unite ale Americii.

Companie Certificată
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

EN14476 · EN14476 · EN14476 · EN14476
†KILLS SARS-CoV-2

MADE IN UK

NSF
Nonfood Compounds Program Listed (K4)

S010451R3
S010166R3
S010357R3

Manufactured by: Aspen Pumps Ltd,
Stroudley Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NL, UK
Tel: +44 (0)1 25 64 60 300 sales@advancedengineering.co.uk

EU Distributor: Aspen Pumps France,
353 Allee des Vergers, 76360 Barentin, France
Tel: +33 (0)1 43 57 21 33 ventes@aspenpumps.com

an **ASPEN PUMPS GROUP** brand

Advanced

CondenCide®

GR Αλκαλικό καθαριστικό και απολυμαντικό εξατμιστών

Αφαιρεί γρήγορα τη βρομιά, τη γλίτσα και τη μούχλα αφήνοντας ένα ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας. Άριστη απόδοση καθαρισμού, που δεν επηρεάζεται από το σκληρό νερό ή τη βρομιά. Συμμορφώνεται με τα Βρετανικά και Ευρωπαϊκά Πρότυπα για τα απολυμαντικά (BS/EN 14476, 1040, 1275, 1276, 1650, 13727, 13697).

Οδηγίες χρήσης

Αραιώστε 1 μέρος CondenCide® με 6 μέρη νερού. Απενεργοποιήστε τη μονάδα και μονώστε τα ηλεκτρικά μέρη. Ψεκάστε το αραιωμένο CondenCide® με ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης ρυθμισμένο σε χοντρά σταγονίδια. †Ψεκάστε τη σερπαντίνα και αφήστε για 15 λεπτά έτσι ώστε να σκοτώσει και να εξαλείψει αποτελεσματικά το 99,99% των βακτηρίων και ιών. Η ενέργεια αυτή θα επιτρέψει σε κάθε τύπο βρομιάς, μόλυνσης και ρύπων να διαταραχτεί και να αποκολληθεί στη διαδικασία καθαρισμού. Ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό μετά τη χρήση. Το ακάθαρτο CondenCide® θα εκρεύσει όπως το κανονικό συμπύκνωμα. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Αφήστε τις επιφάνειες να στεγνώσουν στον αέρα πριν θέσετε ξανά σε λειτουργία το σύστημα. Για να αποτραπεί η επανεμφάνιση μούχλας και δυσάρεστων οσμών, θα πρέπει να ψεκάζεται αντιβακτηριακό επίστρωμα, όπως το Advanced Engineering Guardian®, πάνω στη σερπαντίνα μετά τον καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε το CondenCide® στο πλαίσιο της συνήθους προγραμματισμένης συντήρησης. Φυλάσσεται όρθιο σε δροσερό, ξηρό χώρο.

Απόρριψη: Προϊόν: Αποτέφρωση στην ξηρά. **Δοχείο:** Καθαρισμός με νερό. Απορρίπτεται ως κανονικό βιομηχανικό απόβλητο. Μην επαναχρησιμοποιείτε το άδειο δοχείο.

Τύπος παρασκευάσματος: Υγρό συμπύκνωμα

Βιοκτόνα: Χλωριούχο δι-n-δεκυλοδιμεθυλαμμώνιο, 5,679 g/100 g

Το προϊόν αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους χειριστές. Οι «οδηγίες χρήσης» είναι μόνο ενδεικτικές, η σωστή χρήση εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες. Στον βαθμό που επιτρέπεται, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια που οφείλεται στη χρήση του.Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

πιστοποιημένη εταιρεία

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

IT Detergente e disinfettante per evaporatori

Eccellenti capacità e prestazioni detergenti, elimina il 99,99% di batteri e virus. Rimuove i depositi di sporco e melma, lasciando un profumo fresco e gradevole. Conforme agli standard britannici ed europei per i disinfettanti (BS/EN 14476, 1040, 1275, 1276, 1650, 13727, 13697).

Prescrizioni d'uso

Diluire una parte di CondenCide® con sei parti d'acqua. Spegnere l'unità e isolare i componenti elettrici. Applicare la soluzione di CondenCide® diluita utilizzando uno spruzzatore a gocce grosse a bassa pressione. Applicare sulla serpentina e lasciar agire per 15 minuti per eliminare e rimuovere efficacemente il 99,99% di batteri e virus. In questo modo, anche lo sporco generico e gli altri contaminanti vengono agitati e smossi durante il processo di pulizia. Sciacquare accuratamente con acqua pulita dopo l'uso. La soluzione di CondenCide® contaminata verrà scaricata come la normale condensa. Dopo la pulizia, sciacquare accuratamente con acqua dolce. Lasciare asciugare le superfici all'aria prima di riavviare il sistema. Per prevenire il ritorno di muffa e odori sgradevoli, spruzzare un rivestimento antibatterico (ad es. Advanced Engineering Guardian®) sulla serpentina dopo la pulizia. Utilizzare CondenCide® in linea con il normale programma di manutenzione. Conservare in posizione verticale in un luogo fresco e asciutto.

Smaltimento: Prodotto: incenerimento a terra. **Contenitore:** pulire con acqua. Smaltire come un normale rifiuto industriale. Non riutilizzare il contenitore vuoto

Tipo di preparazione: Concentrato liquido

Biocidi: Di-n-decyl dimethylammonium chloride, 5,679 g/100g

Il prodotto deve essere utilizzato soltanto da operatori qualificati. Le "Prescrizioni d'uso" rappresentano semplici raccomandazioni; l'utilizzo corretto dipenderà dalle circostanze.

Nei limiti consentiti, non si accetta alcuna responsabilità in caso di perdite legate al suo impiego.

Usare i biocidi in sicurezza. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

Azienda Certificata

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

PT Detergente e desinfetante para evaporadores

Excelente poder de limpeza e desempenho. Mata 99,99% das bactérias e vírus. Remove as acumulações de sujidade e lodo, deixando um aroma fresco e agradável. Cumpre as normas britânicas e europeias relativas aos desinfetantes (BS/EN 14476, 1040, 1275, 1276, 1650, 13727, 13697).

Instruções de utilização

Dilua 1 parte de CondenCide® com 6 partes de água. Desligue a unidade e isole os componentes elétricos. Aplique CondenCide® diluído com um pulverizador de baixa pressão regulado para gotas grossas.

†Pulverize a serpentina e deixe atuar durante 15 minutos para matar e eliminar eficazmente 99,99% das bactérias e vírus. Isto também permite que a sujidade em geral e todos os tipos de contaminação e incrustações sejam agitados e se soltem no processo de limpeza. Lave minuciosamente com água limpa após a utilização.

O CondenCide® contaminado será drenado como condensado normal. Após a limpeza, lave minuciosamente com água limpa. Deixe as superfícies secar ao ar antes de reiniciar o sistema.

Para evitar o reaparecimento de fungos e odores desagradáveis, deve pulverizar-se um produto antibacteriano, como o Guardian® da Advanced Engineering, sobre a serpentina após a limpeza. Use CondenCide® como parte do seu plano de manutenção normal. Armazene em posição vertical num local seco e fresco.

Eliminação: Produto: Incineração em terra

Recipiente: Lave com água. Elimine como resíduos industriais normais. Não reutilize o recipiente vazio.

Tipo de preparação: Concentrado líquido

Biocidas: Cloreto de di-n-decilo dimetilamónio, 5,679 g/100g

Este produto só deve ser usado por operadores com a devida formação.

As "instruções de utilização" são apenas recomendações; a utilização correta depende das circunstâncias.

Na medida permitida, não será aceite qualquer responsabilidade por perdas resultantes da sua utilização.

Use os biocidas com segurança. Leia sempre o rótulo e a informação sobre o produto antes de o utilizar.

Empresa Certificada

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

ES Limpiador y desinfectante para evaporadores

Excelente potencia limpiadora y rendimiento. Elimina el 99,99% de bacterias y virus. Elimina la acumulación de suciedad y limo y deja un ahora fresco y agradable. Cumple las normativas británicas y europeas sobre desinfectantes (BS/EN 14476, 1040, 1275, 1276, 1650, 13727, 13697).

Instrucciones de uso

Diluya una parte de CondenCide® en seis partes de agua. Apague el equipo y aísle los componentes eléctricos. Aplique el CondenCide® diluído mediante un pulverizador de baja presión con un ajuste de gota gruesa. †Rocíe el serpentín y deje que el producto actúe durante 15 minutos para eliminar y quitar eficazmente el 99,99 % de las bacterias y virus. En el proceso de limpieza, también se remueve y se suelta la suciedad en general y todo tipo de contaminación y residuos. Aclare minuciosamente con agua limpia después de su uso. El CondenCide® sucio se drenará como un condensado normal. Después de la limpieza, aclare minuciosamente las superficies con agua limpia. Deje que las superficies se sequen al aire antes de poner en marcha de nuevo el sistema. Para evitar que vuelvan a aparecer el moho y los olores desagradables, le recomendamos pulverizar un revestimiento antibacteriano como Advanced Engineering Guardian® sobre el serpentín tras la limpieza. Utilice CondenCide® como parte de su programa de mantenimiento habitual. Almacenar en vertical en un lugar frío y seco.

Tratamiento de residuos: Producto: Incineración en tierra**. Envase:** Limpiar con agua. Desechar como residuo industrial normal. No reutilizar el envase vacío.

Tipo de preparación: Concentrado líquido. **Biocidas:** Cloruro de dimetilamonio di-n-octilo, 5,679 g/100 g

Este producto solo debe ser utilizado por operarios capacitados. Las «instrucciones de uso» son solo recomendaciones; el uso correcto dependerá de las circunstancias. Declinamos toda responsabilidad, en la medida permitida, por las pérdidas provocadas por su uso.Use los biocidas con precaución. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de usarlo.

Secado Rápido

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

EN14476 · †KILLS SARS-CoV-2

MADE IN UK

NSF
Nonfood Compounds Program Listed (K4)

S010451R4
S010166R4
S010357R4

Manufactured by: Aspen Pumps Ltd,
Stroudley Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NL, UK
Tel: +44 (0)1 25 64 60 300 sales@advancedengineering.co.uk

EU Distributor: Aspen Pumps France,
353 Allee des Vergers, 76360 Barentin, France
Tel: +33 (0)1 43 57 21 33 ventes@aspenpumps.com

an **ASPEN PUMPS GROUP** brand