


Staffa di supporto a parete

CARATTERISTICHE CHIAVE

- 4 dimensioni per coprire tutte le applicazioni (60kg, 90kg, 140kg & 250kg) • Bullone di fissaggio per il livellamento
- Livella integrata in dotazione (not B2093)
- Posizione dei piedini di fissaggio dell'unità regolabile (not B2093)
- Bracci preassemblati
- del braccio in dotazione
- RAL9002 colore
- Kit di fissaggio a parete incluso
- Kit di piedini di fissaggio dell'unità in dotazione
- Realizzato in acciaio zincato (15/10, 18/10 & 20/10)
- Finitura a polvere di poliestere (spessore 100µm circa)
- M8 8.8 Acciaio al carbonio passivato con zinco e fissaggi ad alta resistenza inclusi

SPECIFICHE					
Materiali di costruzione	Struttura in acciaio zincato verniciato a polvere poliestere				





OPZIONI DI TAGLIA						
Descrizione	Massimo. Carico	Lavoro Carico (kg)	Traversa (mm)	Montante (mm)	Profondità del braccio di supporto disponibile (mm)	Codice prodotto
Supporto a parete Staffa 60kg	60kg	160kg	800	375	420	B2090
Supporto a parete Staffa 90kg	90kg	160kg	800	375	510	B2091
Supporto a parete Staffa 140kg	140kg	160kg	1000	400	560	B2092
Supporto a parete Staffa 250kg	250kg	300kg	960	400	595	B2093









Informazioni corrette al momento della stampa