

















Proteção da Unidade de Condensação

Painéis de aço e estrutura de alumínio revestida a pós duradouro e fáceis de instalar.



CARACTERÍSTICAS


- Uma linha de 3 tamanhos
- Os painéis são amovíveis para permitir a manutenção da unidade
- Sapatas ajustáveis para permitir manutenções ao nível do piso
- Os painéis inferiores e a bandeja de gotejamento disponíveis para proteção fixados num nível alto na parede
- Painel traseiro disponível para unidades independentes
- Parafusos incluídos


ESPECIFICAÇÕES						
Materiais de construção	Aço passivado a zinco revestido a pó (marfim)					

OPÇÕES								
Tamanho	Peso	Altura Altura (mm)	Altura Largura (mm)	Altura Profundidade (mm)	Int. Altura (mm)	Int. Largura (mm)	Int. Profundidade (mm)	Peça Nº
Pequena	19kg	700	1000	450	600	900	350	B6192
Médio	28,5kg	1100	1100	600	1000	1000	500	B6191
Grande	34kg	1400	1100	600	1300	1000	500	B6190

Número das peças individuais do painel:

Dianteira/traseira pequena: Peça Nº B6404, Topo/fundo pequeno: Peça Nº B6406, Laterais pequenas: Peça Nº B6405 Dianteira/traseira média: Peça Nº B6401, Topo/fundo médio: Peça Nº B6402, laterais médias: Peça Nº B6402 Dianteira/traseira grande: Peça Nº B6398, Topo/fundo grande: Peça Nº B6402, laterais grandes: Peça Nº B6399

















xtra@aspenpumps.com